



Володимир  
ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

**Всі ми працюємо лише  
на українську перемогу!**

Стор. 2

**Дніпро визнали найкримінальнішим  
містом Східної Європи**

У загальноєвропейському  
рейтингу перше місце посідає  
Марсель, друге й третє – Ковентрі  
та Бірмінгем

Стор. 5



**ГОРОД**

№4  
(22212)

31 січня  
2024 року

# ЗОРЯ

**ОБЛАСТЬ**

Перша газета  
Дніпропетровщини

Перший номер вийшов  
17 (4) квітня 1917 року під назвою  
**ЗВІЗДА**

ОБЛАСНИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЩОТИЖНЕВИК



# Made in Ukraine = ЯКІСТЬ



*Ще сім років тому в них було лише декілька станків та лабораторія.  
Виготовляли імплантати для стоматології. Втім, на цьому не зупинилися...*

Стор. 3



**Актуальна, сучасна, народна!**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП).  
**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 32193370.  
**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Володимира Великого, 45, +38 097 0978149, gkpl@ukr.net.  
**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Миру, 40.  
**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта третьої групи.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП спеціалізується на виробництві та транспортуванні теплової енергії з метою опалення громадських установ населеного пункту. У тепловій Центру надання соціальних послуг встановлені газовий водогрійний котел КЧМ-2М «Жарок» потужністю 40,6 кВт та газовий опалювальний сталевий котел «Рівотерм-40Х» потужністю 40,0 кВт. Газопостачання теплової передбачено від існуючого газопроводу Ø 89 мм. Природний газ, що використовується, відповідає вимогам ДСТУ ISO 15686:2015. Відповідно до технічного документу устаткування максимальна витрата природного газу становить 3,6 м³/год. Відвіда продуктів згоряння від опалювальних котлів здійснюється через два окремі димові канали розміром 0,140 м х 0,270 м на висоті 4,0 м. Фактична виробнича продуктивність теплової приміщення сільськогосподарської ради складає 76,13 Гкал/рік. Проектна продуктивність об'єкта/промислового майданчика - 79,75 Гкал/рік. Режим роботи та баланс часу роботи устаткування об'єкта/промислового майданчика такий: кількість робочих днів на рік - 178; кількість робочих змін на добу - 1; кількість робочих годин за зміну - 8.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Загальна кількість викидів становить: 20,62144004 т/рік, в т.ч.: ртуть та її сполуки (у перерахунку на NO<sub>2</sub>) - 4 · 10<sup>-7</sup> т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO<sub>2</sub>]) - 0,026 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,00004 т/рік, оксид вуглецю - 0,30 т/рік, вуглецю діоксид - 20,565 т/рік, метан - 0,0004 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Виробництво та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи не встановлюються, оскільки відсутні перевищення затверджених нормативів.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди не перевищують встановлених законодавством нормативів на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел.  
**Адреса, до якої можуть надіслати зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zvmzngrom@adm.dp.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій:** Протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП).  
**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 32193370.  
**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Володимира Великого, 45, +38 097 0978149, gkpl@ukr.net.  
**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Миру, 40.  
**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта третьої групи.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП спеціалізується на виробництві та транспортуванні теплової енергії з метою опалення громадських установ населеного пункту. У котельні лікарні встановлені три газові водогрійні котли КВ-1,0 П («Факел-2») два з яких є неробочими.

**Газопостачання котельні передбачено від існуючого газопроводу Ø 219 мм. Природний газ, що використовується, відповідає вимогам ДСТУ ISO 15686:2015. Відповідно до режимою картою водогрійного котла максимальна витрата природного газу складає 67,9 м³/год. Відведення продуктів згоряння здійснюється через димову трубу Ø 540 мм і висотою 36,0 м.**

**Фактична виробнича продуктивність котельні лікарні становить 425,99 Гкал/рік. Проектна продуктивність об'єкта/промислового майданчика - 490,40 Гкал/рік. Режим роботи та баланс часу роботи устаткування об'єкта/промислового майданчика такий: кількість робочих днів на рік - 178; кількість робочих змін на добу - 1; кількість робочих годин за зміну - 8.**

**Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Загальна кількість викидів становить: 143,9583003 т/рік, в т.ч.: ртуть та її сполуки (у перерахунку на NO<sub>2</sub>) - 3 · 10<sup>-7</sup> т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO<sub>2</sub>]) - 0,230 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,0003 т/рік, оксид вуглецю - 0,640 т/рік, вуглецю діоксид - 143,085 т/рік, метан - 0,003 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Виробництво та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи не встановлюються, оскільки відсутні перевищення затверджених нормативів.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди не перевищують встановлених законодавством нормативів на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел.  
**Адреса, до якої можуть надіслати зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zvmzngrom@adm.dp.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій:** Протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП).  
**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 32193370.  
**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Володимира Великого, 45, +38 097 0978149, gkpl@ukr.net.  
**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Миру, 49.  
**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта третьої групи.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП спеціалізується на виробництві та транспортуванні теплової енергії з метою опалення громадських установ населеного пункту. У тепловій приміщенні сільськогосподарської ради встановлені газовий водогрійний котел КЧМ-2М «Жарок» потужністю 40,6 кВт та газовий водогрійний котел КС-16 потужністю 16,0 кВт.

**Газопостачання теплової передбачено від існуючого газопроводу Ø 89 мм. Природний газ, що використовується, відповідає вимогам ДСТУ ISO 15686:2015. Відповідно до технічного документу устаткування максимальна сумарна витрата природного газу становить 3,6 м³/год. Відвід продуктів згоряння від опалювальних котлів здійснюється через два окремі димові канали розміром 0,140 м х 0,270 м на висоті 4,0 м. Фактична виробнича продуктивність теплової приміщення сільськогосподарської ради складає 69,66 Гкал/рік. Проектна продуктивність об'єкта/промислового майданчика - 83,47 Гкал/рік. Режим роботи та баланс часу роботи устаткування об'єкта/промислового майданчика такий: кількість робочих днів на рік - 178; кількість робочих змін на добу - 1; кількість робочих годин за зміну - 8.**

**Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Загальна кількість викидів становить: 28,00555005 т/рік, в т.ч.: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 5 · 10<sup>-7</sup> т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO<sub>2</sub>]) - 0,355 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,00005 т/рік, оксид вуглецю - 0,040 т/рік, вуглецю діоксид - 27,930 т/рік, метан - 0,0005 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Виробництво та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи не встановлюються, оскільки відсутні перевищення затверджених нормативів.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди не перевищують встановлених законодавством нормативів на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел.  
**Адреса, до якої можуть надіслати зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zvmzngrom@adm.dp.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій:** Протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП).  
**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 32193370.  
**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Лозуватка, вул. Володимира Великого, 45, +38 097 0978149, gkpl@ukr.net.  
**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Лозуватка, вул. Миру, 73а.  
**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта третьої групи.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП спеціалізується на виробництві та транспортуванні теплової енергії з метою опалення громадських установ населеного пункту. Топкова ЛОЗУВАТСЬКОГО ЖКП розташована в будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЖАКЛУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» ЛОЗУВАТСЬКОГО СІЛЬСЬКОЇ РАДИ і призначена для теплопостачання і приміщення, які обдана системою водяного опалення. У тепловій бібліотеки встановлено газовий опалювальний сталевий котел «ДАНКО-12С» потужністю 12,0 кВт.

**Газопостачання теплової передбачено від існуючого газопроводу Ø 89 мм. Природний газ, що використовується, відповідає вимогам ДСТУ ISO 15686:2015. Відповідно до технічного документу устаткування максимальна витрата природного газу складає 1,4 м³/год. Відведення продуктів згоряння від опалювального**

**котла здійснюється через димовий канал розміром 0,140 м х 0,270 м на висоті 4,0 м.**

**Фактична виробнича продуктивність теплової приміщення сільської ради складає 23,74 Гкал/рік. Проектна продуктивність об'єкта/промислового майданчика - 26,95 Гкал/рік. Режим роботи та баланс часу роботи устаткування об'єкта/промислового майданчика такий: кількість робочих днів на рік - 178; кількість робочих змін на добу - 1; кількість робочих годин за зміну - 8.**

**Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Загальна кількість викидів становить: 7,22211001 т/рік, в т.ч.: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 1 · 10<sup>-7</sup> т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO<sub>2</sub>]) - 0,010 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,00001 т/рік, оксид вуглецю - 0,011 т/рік, вуглецю діоксид - 7,701 т/рік, метан - 0,0001 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Виробництво та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи не встановлюються, оскільки відсутні перевищення затверджених нормативів.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди не перевищують встановлених законодавством нормативів на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел.  
**Адреса, до якої можуть надіслати зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zvmzngrom@adm.dp.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій:** Протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП).  
**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 32193370.  
**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Володимира Великого, 45, +38 097 0978149, gkpl@ukr.net.  
**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Володимира Великого, 45.  
**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта третьої групи.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП спеціалізується на виробництві, постачанні та транспортуванні теплової енергії з метою опалення бюджетних установ та інших споживачів на території населеного пункту. В будівлі котельні ЛОЗУВАТСЬКОГО ЖКП розташовані: котельна завантажувальна котельня.

**У котельні встановлені два газові водогрійні котли «VIEMANN» Vitoplex 100 PV1, один з яких є робочим, один - в резерві.**

**Загальна сумарна теплова потужність котельні ЛОЗУВАТСЬКОГО ЖКП складає 1,15 МВт. Фактична виробнича продуктивність становить 1281,7 Гкал/рік. Проектна продуктивність об'єкта/промислового майданчика - 1595,4 Гкал/рік.**

**Для ремонту опалювального устаткування та теплової мережі, яка знаходиться на балансі підприємства, у будівлі ЖКП передбачена майстерня, в якій використовується та устаткування: верстат заточувальний, напівавтомат зварювальний, машинка кутошліфувальна**

**електрична, пристрій зарядний для зарядки акумуляторів автотранспортної техніки.**

**Режим роботи та баланс часу роботи устаткування об'єкта/промислового майданчика такий: кількість робочих днів на рік - 252; кількість робочих змін на добу - 1; кількість робочих годин за зміну - 8-24.**

**Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Загальна кількість викидів складає 328,99228281 т/рік, в т.ч.: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 6 · 10<sup>-7</sup> т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану - 7 · 10<sup>-7</sup> т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 6 · 10<sup>-7</sup> т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частин, недиференційованих за складом - 0,0071 т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO<sub>2</sub>]) - 0,498 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) - 0,0006 т/рік, сульфатна кислота (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> [сірчані кислота]) - 5,10<sup>-7</sup> т/рік, оксид вуглецю - 1,638 т/рік, вуглецю діоксид - 326,843 т/рік, метан - 0,0006 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Виробництво та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи не встановлюються, оскільки відсутні перевищення затверджених нормативів.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди не перевищують встановлених законодавством нормативів на викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел.

**Адреса, до якої можуть надіслати зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zvmzngrom@adm.dp.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій:** Протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ РЕШЕТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ.  
**Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ДРФО:** 2401706373.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** 50083, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Шверника, буд. 21, +38 (067) 795-01-30, sekr@atp.us.ua.

**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, буд. 3а.

**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта другої групи.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

**Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** На АЗК (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металу гірничий район, Нікопольське шосе, буд. 3а) здійснюється приймання, зберігання і відпуск паливною для автотранспорту (бензин, дизельне паливо, пропан-бутанова суміш) та сервісне обслуговування водіїв і пасажирів.

**До складу АЗК входять такі будівлі та споруди: резервуар для зберігання об'єднаного нафтопродукту; вузол зливу нафтопродукту; чотири заправні острові підніжжям найіс; однопверхова операторська з приміщенням для сервісного обслуговування водіїв, касирів, магазину, кафе, санвузла, складських приміщень, санвузлу і гардеробом персо-**

**налу; стаціонарний заправник скрапленого вуглеводневого газу; очисні споруди нафтовмісних зливових вод; установка біологічного очищення стічних вод; майданчик контейнерів для сміття; майданчик для підкачування шин.**

**Джерелами утворення забруднюючих речовин на об'єкті є паливні резервуари, паливозадавальні колонки, устаткування термічної обробки харчових напівфабрикатів, дизельгенератор та установка біологічного очищення стічних вод.**

**Фактичний обсяг реалізації моторного палива по АЗК склав: бензин - 992,000 т/рік; дизельне паливо - 2732,730 т/рік; скраплені вуглеводневі газ (пропан-бутан) - 1030,631 т/рік.**

**Режим роботи та баланс часу роботи устаткування об'єкта/промислового майданчика: - кількість робочих днів у році - 365 (у урахування 15 днів на проведення регламентних та ремонтних робіт); кількість робочих змін на добу - 3; кількість робочих годин у зміну - 8.**

**Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Загальна кількість викидів складає 5,659338512 т/рік, в т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частин, недиференційованих за складом - 0,00003 т/рік, оксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO<sub>2</sub>]) - 0,01401 т/рік, аміак - 0,00006 т/рік, метилмеркаптан (метантіол) - 9 · 10<sup>-7</sup> т/рік, етанол - 3 · 10<sup>-7</sup> т/рік, сірки діоксид - 0,00003 т/рік, сірководень - 6 · 10<sup>-7</sup> т/рік, вуглецю діоксид - 0,0022 т/рік, вуглецю діоксид - 1,05 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) - 2,4534 т/рік; вуглеводні насичені C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> (розрахунок РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,100202 т/рік; пропан - 1,0743 т/рік; бутан -

**0,9622 т/рік; кислота капронова - 0,0009 т/рік; акролен - 5 · 10<sup>-7</sup> т/рік; альдегід масляний - 0,0001 т/рік; метан - 0,0009 т/рік.**

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Виробництво та технологічне устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи не встановлюються, оскільки відсутні перевищення затверджених нормативів.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Перевіщення затверджених нормативів у галузі охорони атмосферного повітря відсутні.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди забруднюючих речовин не перевищують затверджених граничних допустимих нормативів викидів та гігієнічних нормативів в атмосферному повітрі.

**Адреса, до якої можуть надіслати зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Дніпропетровська обласна військова адміністрація (м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 (тел.: 0-800-505-600, e-mail: zvmzngrom@adm.dp.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій:** Протягом 30 календарних днів з дня публіка